

*Designer Ruby* deLuxe™  
*An Unforgettable  
Experience*

忘れられない体験



メーカー希望価格[刺しゅう機込]  
740,000円(税別)

# デラックス™ステッチシステム。 それは技術革新の結晶。

一針ごとに最適な量の糸を送り出すデラックス™ステッチシステムが最高の仕上がりをお約束します。  
ぜひ最寄りのデザイナー ルビー デラックス™取扱店で革新のテクノロジーをご体験ください。



## あなたの創作活動をより豊かにするための特徴

- ミシン調整に費やす時間と労力が省かれ、すぐに縫い始められます。
- 布や糸の種類に関係なく、いつでも最高の縫い上がりが得られます。
- 布の両面に美しいステッチが表現できます。



## デザインポジショニング Design Positioning

デザインポジショニング機能で刺しゅうデザインを思い通りに配置できます。  
大きなデザインのジョイントもより簡単になりました。



## 高解像度大型スクリーン Ultimate Interactive Screen

明るく見やすい高解像度大型スクリーン(116×87mm)で、ステッチや刺しゅうデザインの質感まで再現。スタイラスペンで軽くタッチするだけで操作できるタッチパネルです。



## 最大級のソーイング&刺しゅうスペース Embroidery Surface

大きな作品も一気に仕上げられる250mmのソーイング&刺しゅうスペースと長いフリーアームを備えています。最大360×200mmの刺しゅうエリアも魅力です。



## Exclusive Sensor System

### エクスクルーシブセンサーシステム™

フットコントローラーを踏むかスタートボタンにタッチすると、センサー押えが自動的に生地の厚さを感じ。押さえ圧力を常に最適な状態に保ちます。



## Exclusive Sewing Advisor and Embroidery Advisor

### エクスクルーシブソーイングアドバイザー™とエンブroidaリーアドバイザー™

生地の種類や厚さ、縫い方を指定するだけで、ソーイングの最適なセッティングをアドバイスするソーイングアドバイザー機能、刺しゅうする生地の種類と厚さを指定するだけで刺しゅうの最適なセッティングをアドバイスするエンブroidaリーアドバイザー機能を搭載しています。

### スマートセーブ

もし刺しゅう中に電源が落ちて、中断した位置を自動的に記憶。中断した部分から再スタートできます。

### 渡り糸の自動糸切り機能

刺しゅうが終わった後の、面倒な渡り糸を切る作業も自動です。

### データ移動に便利なUSBコネクション

ミシン本体に2つのUSBポートを装備。パソコンと直接つなげたり、USBスティックを使ってデザインデータをミシン本体に簡単に移動できます。

2つのLEDライトを装備

針元と布地を明るく照らす2つのLEDで快適なソーイングをお約束します。

デザイナービー 付属フープ

デザイナー ロイヤル フープ  
360×200mm  
デザイナー スプラレンデッド スク  
エア フープ  
120×120mm



『5Dオーガナイザー』ソフトウェア

デザインデータをわかりやすく整理し、確認、移動するためのソフト「5Dオーガナイザー」が付属しています。

『5Dクイックフォント』ソフトウェア

トルラータイプ・フォント（コンピューターで使われる滑らかなフォント）を刺しゅう用のフォントに変換するためのソフト「5Dクイックフォント」が付属しています。

別売『5Dプロフェッショナル』

あなたのアイデアを刺しゅうデザインに活かすための11のソフトウェアがパッケージされた、刺しゅうソフトウェアの最高峰です。ソフトには75のボーナスデザイン、775以上の刺しゅうデザインデータ、325のクリップアートイメージ、125のフォント、700以上のフレーム、270のミニデザイン、600以上のモチーフ、1750の背景が収蔵されています。  
詳しくは[www.husqvarna-viking.jp](http://www.husqvarna-viking.jp)をご参照ください。



1872年からミシンの技術革新に取り組んでいる私たちの目標は、  
便利で最先端の機能を持った製品、そして教育や皆さまへのサービスを通じて  
ソーイングの楽しさをひろげることです。

世界中のソーイングファンが認めた技術と品質のブランド。  
**ハスクバーナバイキングのファミリーによろこそ!**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 本体サイズ[幅x奥行x高さ](mm)         | 480×230×295        |
| ふところ幅[針中心より右側](mm)         | 250                |
| 重量(kg)                     | 10.5               |
| 画面寸法[縦x横](mm)              | 116×87             |
| タッチパネルスクリーン                | ●                  |
| 言語選択                       | 12ヶ国語              |
| スタート/ストップボタン               | ●                  |
| スピード調節                     | 5段階                |
| 針基線数                       | 29ヶ所               |
| 糸立棒内蔵数                     | 2ヶ所                |
| ライトの数/タイプ                  | 2/LED              |
| 下糸巻き独立モーター                 | ●                  |
| 針に糸を通したままの下糸巻き             | ●                  |
| 定規表示[センチ/インチ]              | ●                  |
| 注油不要                       | ●                  |
| 自動糸切り機能                    | ●                  |
| 自動糸調子機能(デラックス™ステッチシステム)    | ●                  |
| 自動糸調子機能                    | ●                  |
| 自動針糸通し機能                   | ●                  |
| 糸センサー[上糸/下糸]               | ●/●                |
| ステッチ頭出し                    | ●                  |
| 止め縫い機能(刺しゅう時はしつけ縫い機能)[FIX] | ●                  |
| 実用縫い種類(ボタンホール種類)           | 52(10)             |
| 飾り縫い種類                     | 393                |
| テイパリングステッチ(装飾用)            | 35                 |
| 最大ボタンホール長さ(mm)             | 50                 |
| 最大ステッチ幅/ステッチ長さ(mm)         | 7/6                |
| ステッチ反転機能                   | 上下・左右              |
| ステッチポジション機能[ALT]           | ●                  |
| スマートセーブ機能                  | ●                  |
| フリーモーション機能                 | ●                  |
| ソーイングアドバイザー                | ●                  |
| 刺しゅうアドバイザー                 | ●                  |
| デザイン反転機能                   | 上下・左右              |
| デザインの回転角度                  | 1°                 |
| フォントの種類(ステッチ/刺しゅう)         | (6/4)              |
| 付属デザイン(内蔵デザイン)             | 337(162)           |
| カットワーク機能                   | ●                  |
| ボタンホール刺しゅう機能               | ●                  |
| 自動送り歯上下機能                  | 自動                 |
| 刺しゅう密度再計算機能                | ●                  |
| 渡り糸自動カット機能                 | ●                  |
| 付属刺しゅう枠(mm)                | 360×200<br>120×120 |

商品の詳しい内容については、お近くのハスクバーナ バイキング販売店へお問い合わせください。

※042014(TLO)

ハスクバーナ バイキング【国内総代理店 株式会社ジューキ】  
本社/〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03(3265)2851



支店・営業所/新 潟 0250(43)4451 東 京 03(5825)9020 名古屋 052(917)3671  
大 阪 06(6768)3651 広 島 082(227)5781 福 岡 0942(44)7921

※表示価格は全てメーカー希望価格(税別)です。  
※仕様、価格などを予告無く変更することがあります。

最新情報や作品づくりのアイデアはホームページとfacebookをチェック!  
ホームページ [www.husqvarna-viking.jp](http://www.husqvarna-viking.jp) [facebook.com/hqv.jp](https://www.facebook.com/hqv.jp)

